

INFORMAÇÕES GERAIS

Este aparelho DEVE ser instalado de acordo com as regras de fiação relevantes e regulamentos, em particular, aqueles regulamentos que abrangem a instalação de aparelhos e acessórios em situações úmidas como banheiros, chuveiros, lavanderias e outras áreas com recipientes fixos de água. São necessárias ferramentas especiais para a substituição do cabo de alimentação. Entre em contato com um agente de serviço autorizado para obter assistência a fim de evitar riscos.

AVISO

Somente para uso interno.

A toalha deve ser colocada nas barras horizontais, não nos tubos verticais, em até 4 camadas. Máximo 0,5kg para cada barra.

Para evitar perigos para crianças pequenas, este aparelho deve ser instalado de modo que a barra aquecida mais baixa esteja pelo menos 60 cm acima do chão. Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a unidade, o cabo ou o plugue em água ou outro líquido. Coloque primeiro uma toalha e depois ligue, não toque nas barras de metal.

CUIDADO

use um pano macio umedecido com sabão neutro e depois um pano seco para limpá-lo.

Não use produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos.

IMPORTANTE

Ao usar qualquer aparelho elétrico, as precauções básicas de segurança devem sempre ser observadas. LEIA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO. Mantenha-as à mão para referência futura.

- Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido instrução sobre o uso do aparelho de forma segura e compreender os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza do produto não deve ser feita por crianças sem supervisão.
- Qualquer aumento da temperatura do ambiente reflete-se diretamente no aparelho e, como consequência disso, o aparelho ficará mais quente ao toque. Além disso, o efeito de isolamento das toalhas fará com que a temperatura de operação aumente.
- O aparelho deve ser instalado de forma que os interruptores e outros controles não possam ser tocados por uma pessoa na banheira ou no chuveiro.
- Não utilize este aparelho para outro fim que não o pretendido.
- Não descarte aparelhos elétricos como lixo orgânico, use instalações de coleta seletiva. Se os aparelhos elétricos forem eliminados em aterros ou lixões, substâncias podem vazar para as águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando sua saúde e bem-estar.
- Para evitar perigos, este toalheiro aquecido NÃO deve ser usado com artigos que tenham estado em contato com petróleo, produtos à base de petróleo ou fluidos de limpeza a seco.
- Utilize este aparelho apenas na voltagem especificada na etiqueta de classificação.
- Os regulamentos exigem que o trabalho elétrico seja realizado apenas por profissionais autorizados.
- Não mergulhe em nenhum líquido.

Esse manual pode ser obtido entrando em contato com o nosso SAC:

email: SAC@bracci.com.br

Fone: (54) 3288-1235


TOALHEIRO ELÉTRICO - B2801

BRACCI

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MODELOS COMPATÍVEIS:

B2801B	220 V	50/60 Hz	55 W
B2801BG	220V	50/60 Hz	51 W
B2801BGH	220V	50/60 Hz	51 W
B2801BN	220V	50/60 Hz	51 W
B2801BRG	220V	50/60 Hz	51 W
B2801BW	220V	50/60 Hz	51 W
B2801C	220V	50/60 Hz	51 W
B2801G	220V	50/60 Hz	51 W
B2801W	220V	50/60 Hz	55 W




INSTALAÇÃO FIAÇÃO EMBUTIDA


Atenção:

A instalação e conexão deverá ser feita por um electricista qualificado.


Na conexão embutida, corte o fio, deixando cerca de 6cm, e conecte os fios através dos conectores WAGO (11).




1 - O instalador deverá marcar as posições finais para furação com o produto em mãos. Para evitar acidentes com crianças, o produto deverá ser instalado considerando que a barra mais baixa esteja pelo menos 600mm acima do piso.




2 - Fixe os três espaçadores de parede ao corpo do toalheiro com parafuso (4) e bucha (5). Use o parafuso sem cabeça (8) para fixar no corpo do toalheiro.



3 - Fixe o último espaçador, que contém o fio. Deslize o espaçador sobre a saliência de montagem no toalheiro e prenda com parafuso. Use o parafuso sem cabeça (9) para fixar no corpo do toalheiro.



4 - Usar uma camada de silicone em torno da peça (2) para evitar que a umidade do ambiente afete os componentes elétricos.



ITENS INCLUSOS COM O PRODUTO

x1	x3	x5	x5	x1
x1	x3	x1	x1	

INSTRUÇÕES DE USO

Este aparelho possui uma função de temporizador com 3 modos de funcionamento:

1. Operação Contínua:

- a. Pressione o botão Liga/Desliga por 3 segundos para acionar o aquecimento, todas as luzes serão acesas.

O toalheiro começa a aquecer.

****** Pressione o botão liga/desliga a qualquer momento quando a luz estiver acesa para desligá-la.

O toalheiro deixa de aquecer.

2. Operação cronometrada:

- a. Pressione o botão Liga/Desliga uma vez, uma luz acende para definir o temporizador em 2 horas.
- b. Pressione o botão liga / desliga para ajustar o tempo, as luzes são acesas no toalheiro e fazem uma contagem regressiva até desligar automaticamente.

****** Pressione o botão liga/desliga a qualquer momento quando o cronômetro estiver funcionando para desligá-lo.

O toalheiro deixa de aquecer.

3. Temporizador de 24 horas:

- a. Pressione o botão Liga/Desliga uma vez.

SEGURE o botão Liga/Desliga por 3 segundos para iniciar o temporizador, a luz piscará duas vezes.

O toalheiro começa a aquecer durante o tempo definido até desligar automaticamente.

Quando o tempo definido terminar o toalheiro desliga e entra no modo de espera. A luz piscará intermitentemente para indicar que o toalheiro está em modo de suspensão.

O toalheiro ligará automaticamente no mesmo horário em que foi ativado.

- b. Pressione o botão Liga/Desliga a qualquer momento quando o cronômetro estiver funcionando para pará-lo. A toalheiro entra no modo de suspensão.